

カーポート

マイフィールポート / LIXILフーゴ
LIXILカーポートSC / マイフィールポートSP

マイフィールポート

一番
人気!



ラウンドタイプ 24-50サイズ 標準柱 /
ポリカーボネート屋根材 / シヤイングレー色

99,800円 (税込) 109,780円
〈工事代別途〉

LIXIL フーゴ



風に
強い!

ラウンドタイプ 24-50サイズ 標準柱 /
ポリカーボネート屋根材 / ナチュラルシルバー色

170,000円 (税込) 187,000円
〈工事代別途〉

LIXIL カーポートSC



住宅に
美しく
調和する
デザイン!

ラウンドタイプ 24-50サイズ 標準柱 /
一般地 (600タイプ) / アルミ色

302,000円 (税込) 332,200円
〈工事代別途〉

マイフィールポートSP




























雪・風に
強い!

30-55 4本柱仕様
1500タイプ

277,000円 (税込) 304,700円
〈工事代別途〉

LINE UP

商品名	マイフィールポート	LIXIL フーゴ
	 <div style="position: absolute; top: 0; right: 0; background-color: orange; color: white; border-radius: 50%; padding: 10px; font-weight: bold;">一番 人気!</div>	 <div style="position: absolute; top: 0; right: 0; background-color: #0070C0; color: white; border-radius: 50%; padding: 10px; font-weight: bold;">風に 強い!</div>
耐風圧強度	フラット 1台用  基準風速 V0= 34 m/s フラット 2台用  基準風速 V0= 34 m/s ラウンド 1台用  基準風速 V0= 32 m/s ラウンド 2台用  基準風速 V0= 36 m/s	フラット 1台用  基準風速 V0= 38 m/s フラット 2台用  基準風速 V0= 40 m/s ラウンド 1台用  基準風速 V0= 36 m/s ラウンド 2台用  基準風速 V0= 42 m/s
耐積雪強度	 耐積雪 20 cm相当	 耐積雪 20 cm相当  耐積雪 30 cm相当  耐積雪 50 cm相当 <small>※機種により異なります。</small>
屋根形状	フラット(F)、ラウンド(R)	フラット(F)、ラウンド(R)、アーチ(A)
奥行サイズ	1台用、2台用：50 サイクルポート：21	1台用、2台用：50／54／57
幅サイズ	1台用：24／27／30 2台用：48／54 サイクルポート：22／29	1台用：24／27／30 2台用：48／54／60 3台用：72／78
高さ	(フラット) 1台用：H19／H22 2台用：H22／H25 (ラウンド) 1台用：H18／H22 2台用：H18／H22 (サイクルポート) H18／H22	H22／H25／H28
屋根材素材	ポリカーボネート板 熱線吸収ポリカーボネート板	ポリカーボネート板 熱線吸収ポリカーボネート板 熱線遮断FRP板DRタイプ アルミ樹脂複合板
カラーバリエーション	フラット(F)  シャイングレー  オータムブラウン  ナチュラルシルバー ラウンド(R)  シャイングレー  オータムブラウン  ブラック	 オータムブラウン  シャイングレー  ホワイト(アイボリーホワイト)  ブラック  ナチュラルシルバー <small>※ホワイトはフーゴRのみの対応となります。</small>
異形対応	なし	入隅／隅切り／正面台形／側面台形
掲載ページ	フラット P.3、P.4／ラウンド P.5、P.6／サイクルポート P.17	1台用 P.7、P.8／2台用 P.9、P.10

LIXIL カーポートSC

住宅に
美しく
調和する
デザイン!



マイフィールドポートSP

雪・風に
強い!



1台用 基準風速 V0=40 m/s 2台用 基準風速 V0=42 m/s

1台用・2台用 基準風速 V0=46 m/s

耐積雪 20 cm

耐積雪 50 cm

※機種により
異なります。

耐積雪 50 cm

耐積雪 100 cm

フラット

凹凸状

1台用、2台用：50／57

1台用、2台用：55

1台用：24／27／30／33
2台用：48／54／60
3台用：72／81／90


1台用：30
2台用：55

H22／H25／H28

H24

アルミ型材

スチール折板



隅切り／側面台形

なし

1台用 P.11、P.12／2台用 P.13、P.14

1台用・2台用 P.15、P.16

マイフィールドポート フラットスタイル



価格表 (コーナン特別価格) <工事代別途>


基本型 (1台用)

(コーナン特別価格) (寸法単位: mm)

標準風速
V0=34 m/s

耐積雪
20 cm

形式	スタンダードタイプ(ポリカ屋根仕様)	熱線吸収ポリカ仕様 加算額
24-50型	標準柱 (高さ1894) 99,800円 (税込) /109,780円	102,000円 (税込) /112,200円
	ロング柱 (高さ2194) 102,800円 (税込) /113,080円	105,000円 (税込) /115,500円
27-50型	標準柱 (高さ1894) 106,000円 (税込) /116,600円	109,000円 (税込) /119,900円
	ロング柱 (高さ2194) 109,000円 (税込) /119,900円	112,000円 (税込) /123,200円
30-50型	標準柱 (高さ1894) 124,000円 (税込) /136,400円	128,000円 (税込) /140,800円
	ロング柱 (高さ2194) 127,000円 (税込) /139,700円	131,000円 (税込) /144,100円



縦2連棟 (寸法単位: mm)

標準風速
V0=34 m/s

耐積雪
20 cm

形式	スタンダードタイプ(ポリカ屋根仕様)	熱線吸収ポリカ仕様 加算額
24-50型	標準柱 (高さ1894) 199,000円 (税込) /218,900円	205,000円 (税込) /225,500円
	ロング柱 (高さ2194) 205,000円 (税込) /225,500円	211,000円 (税込) /232,100円
27-50型	標準柱 (高さ1894) 214,000円 (税込) /235,400円	220,000円 (税込) /242,000円
	ロング柱 (高さ2194) 220,000円 (税込) /242,000円	226,000円 (税込) /248,600円
30-50型	標準柱 (高さ1894) 249,000円 (税込) /273,900円	256,000円 (税込) /281,600円
	ロング柱 (高さ2194) 255,000円 (税込) /280,500円	262,000円 (税込) /288,200円



ワイド (2台用) (寸法単位: mm)



標準風速
V0=34 m/s

耐積雪
20 cm

形式	スタンダードタイプ(ポリカ屋根仕様)	熱線吸収ポリカ仕様 加算額
48-50型	標準柱 (前柱梁下高さ2216) 232,000円 (税込) /255,200円	239,000円 (税込) /262,900円
	ロング柱 (前柱梁下高さ2466) 238,000円 (税込) /261,800円	245,000円 (税込) /269,500円
54-50型	標準柱 (前柱梁下高さ2216) 247,000円 (税込) /271,700円	255,000円 (税込) /280,500円
	ロング柱 (前柱梁下高さ2466) 253,000円 (税込) /278,300円	261,000円 (税込) /287,100円

※商品の改良のため仕様・規格・価格等は、予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。

柱の高さは2種類から



※2台用の屋根は前側が低くなります。

用途に合わせてお選びいただける屋根材バリエーション

全タイプほぼ100%紫外線をカット。車内温度の上昇を抑える熱線吸収ポリカーボネートタイプもご用意しました。

	ポリカーボネート板		熱線吸収ポリカーボネート板	
屋根材				
カラー	クリアブルー (透明)	クリアマット (すりガラス調)	ブルーマットS (すりガラス調)	クリアマットS (すりガラス調) *
全光線透過率	31%	83%	17%	80%

※熱線吸収ポリカーボネート クリアマットSは、やや青みがかったパネルです。

カラーバリエーション



オプション

● サイドパネル

クルマを風雨から守り、人の乗り降りの際も役立ちます。



サイドパネル2段H:800+800を取り付け。
※サイドパネルH:500以外は、サイドパネル補助柱が取り付け、必ずサポートが必要です。

耐風圧パッケージ
①+②+③+④で
耐風圧アップ

基準風速
V0=38m/s



- ① 屋根材ホルダー
- ② 母屋補強材
- ③ 前・後枠補強材
- ④ 着脱式サポート

(1台用) サイドパネル価格表(コーナン特別価格) (単位:mm)

形式		スタンダードタイプ (ポリカ屋根仕様)	熱線吸収ポリカ仕様
1段	H: 500	標準柱 (税込) / 58,080円	52,800円 (税込) / 59,180円
		ロング柱 (税込) / 58,080円	52,800円 (税込) / 59,180円
	H: 800	標準柱 (税込) / 96,580円	86,800円 (税込) / 97,680円
		ロング柱 (税込) / 96,580円	87,800円 (税込) / 98,780円
2段	H: 500+800	標準柱 (税込) / 126,500円	114,000円 (税込) / 128,700円
		ロング柱 (税込) / 126,500円	115,000円 (税込) / 129,800円
	H: 800+800	標準柱 (税込) / 135,300円	122,000円 (税込) / 137,500円
		ロング柱 (税込) / 135,300円	123,000円 (税込) / 138,600円
	H: 1,000+1,000	標準柱	—
		ロング柱 (税込) / 154,880円	140,800円 (税込) / 158,180円

呼称	価格
屋根材ホルダー	1台用 (税込) / 5,698円
	W48 (税込) / 5,808円
	W54 (税込) / 6,578円
母屋補強材	W24-W27 (税込) / 8,228円
	W30 (税込) / 10,978円
前・後枠補強材	フラット (税込) / 8,118円
サポート柱(標準柱)	着脱式 (税込) / 12,980円
サポート柱(ロング柱)	着脱式 (税込) / 14,080円
M合掌部材	(税込) / 17,600円

※ワイドタイプには母屋補強材は取付できません。

※H800以上は着脱式サポートが含まれております。


(2台用片側) サイドパネル価格表(コーナン特別価格)

名称		1段 台形	2段 H:800+H:800	3段 台形+H:800+H:800
標準柱	ポリカーボネート屋根材 (税込) / 76,780円	69,800円 (税込) / 76,780円	90,800円 (税込) / 99,880円	—
	熱線吸収ポリカーボネート屋根材 (税込) / 78,980円	71,800円 (税込) / 78,980円	93,800円 (税込) / 103,180円	—
ロング柱	ポリカーボネート屋根材 (税込) / 77,880円	70,800円 (税込) / 77,880円	92,800円 (税込) / 102,080円	153,800円 (税込) / 169,180円
	熱線吸収ポリカーボネート屋根材 (税込) / 80,080円	72,800円 (税込) / 80,080円	94,800円 (税込) / 104,280円	158,800円 (税込) / 174,680円

寸法表


■寸法図 1台用 (単位:mm)

基本・縦2連棟 正面図




※ロング柱(H22) :+300

基本 側面図




縦2連棟 側面図




■寸法図 2台用 (単位:mm)

基本 正面図



()内は間口54の場合

基本 側面図



※ロング柱(H25) :+250

マイフィールドポート ラウンドスタイル



価格表 (コーナン特別価格) <工事代別途>

基本型 (1台用)

(コーナン特別価格) (寸法単位: mm)

標準風速
V0=32 m/s

耐積雪
20 cm

形式	スタンダードタイプ (ポリカ屋根仕様)	熱線吸収ポリカ仕様 加算額
24-50型	標準柱 (高さ1796) 99,800円 (税込) /109,780円	102,000円 (税込) /112,200円
	ロング柱 (高さ2196) 102,800円 (税込) /113,080円	105,000円 (税込) /115,500円
27-50型	標準柱 (高さ1796) 106,000円 (税込) /116,600円	109,000円 (税込) /119,900円
	ロング柱 (高さ2196) 109,000円 (税込) /119,900円	112,000円 (税込) /123,200円
30-50型	標準柱 (高さ1796) 124,000円 (税込) /136,400円	128,000円 (税込) /140,800円
	ロング柱 (高さ2196) 127,000円 (税込) /139,700円	131,000円 (税込) /144,100円



縦2連棟 (寸法単位: mm)

標準風速
V0=32 m/s

耐積雪
20 cm

形式	スタンダードタイプ (ポリカ屋根仕様)	熱線吸収ポリカ仕様 加算額
24-50型	標準柱 (高さ1796) 199,000円 (税込) /218,900円	205,000円 (税込) /225,500円
	ロング柱 (高さ2196) 205,000円 (税込) /225,500円	211,000円 (税込) /232,100円
27-50型	標準柱 (高さ1796) 214,000円 (税込) /235,400円	220,000円 (税込) /242,000円
	ロング柱 (高さ2196) 220,000円 (税込) /242,000円	226,000円 (税込) /248,600円
30-50型	標準柱 (高さ1796) 249,000円 (税込) /273,900円	256,000円 (税込) /281,600円
	ロング柱 (高さ2196) 255,000円 (税込) /280,500円	262,000円 (税込) /288,200円



ワイド (2台用) (寸法単位: mm)


標準風速
V0=36 m/s

耐積雪
20 cm


形式	スタンダードタイプ (ポリカ屋根仕様)	熱線吸収ポリカ仕様 加算額
48-50型	標準柱 (高さ1844) 195,000円 (税込) /214,500円	201,000円 (税込) /221,100円
	ロング柱 (高さ2208) 201,000円 (税込) /221,100円	207,000円 (税込) /227,700円
54-50型	標準柱 (高さ1844) 208,000円 (税込) /228,800円	214,000円 (税込) /235,400円
	ロング柱 (高さ2208) 214,000円 (税込) /235,400円	220,000円 (税込) /242,000円

※商品の改良のため仕様・規格・価格等は、予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。

柱の高さは2種類から



カラーバリエーション



用途に合わせてお選びいただける屋根材バリエーション

全タイプほぼ100%紫外線をカット。車内温度の上昇を抑える熱線吸収ポリカーボネートタイプもご用意しました。


	ポリカーボネート板		熱線吸収ポリカーボネート板	
屋根材				
カラー	クリアブルー (透明)	クリアマット (すりガラス調)	ブルーマットS (すりガラス調)	クリアマットS (すりガラス調) *
全光線透過率	31%	83%	17%	80%

※熱線吸収ポリカーボネート クリアマットSは、やや青みがかったパネルです。

オプション

● サイドパネル


クルマを風雨から守り、
人の乗り降りの際も役立ちます。



サイドパネル2段H:800+800を取り付け。
※サイドパネルH:500以外は、サイドパネル補助
柱が取り付け、必ずサポートが必要です。

耐風圧パッケージ
①+②+③+④で
耐風圧アップ

基準風速
V0=36m/s



- ① 屋根材ホルダー
- ② 母屋補強材
- ③ 前・後枠補強材
- ④ 着脱式サポート

サイドパネル価格表(コーナン特別価格) (単位:mm)

形式		スタンダードタイプ (ポリカ屋根仕様)	熱線吸収ポリカ仕様	
1段	H: 500	標準柱	52,800円 (税込) / 58,080円	53,800円 (税込) / 59,180円
		ロング柱	52,800円 (税込) / 58,080円	53,800円 (税込) / 59,180円
	H: 800	標準柱	86,800円 (税込) / 95,480円	88,800円 (税込) / 97,680円
		ロング柱	87,800円 (税込) / 96,580円	89,800円 (税込) / 98,780円
2段	H: 500+800	標準柱	114,000円 (税込) / 125,400円	117,000円 (税込) / 128,700円
		ロング柱	115,000円 (税込) / 126,500円	118,000円 (税込) / 129,800円
	H: 800+800	標準柱	122,000円 (税込) / 134,200円	125,000円 (税込) / 137,500円
		ロング柱	123,000円 (税込) / 135,300円	126,000円 (税込) / 138,600円
	H: 1,000+1,000	標準柱	—	—
		ロング柱	140,800円 (税込) / 154,880円	143,800円 (税込) / 158,180円

呼称	価格	
屋根材ホルダー 1台用	5,180円 (税込) / 5,698円	
屋根材ホルダー 2台用	10,400円 (税込) / 11,440円	
母屋補強材	W24・W27	7,480円 (税込) / 8,228円
	W30	9,980円 (税込) / 10,978円
前・後枠補強材	ラウンド	7,980円 (税込) / 8,778円
サポート柱 (標準柱)	着脱式	11,800円 (税込) / 12,980円
サポート柱 (ロング柱)	着脱式	12,800円 (税込) / 14,080円
M合掌部材	12,400円 (税込) / 13,640円	


※ワイドタイプには母屋補強材は取付できません。

※H800以上は着脱式サポートが含まれております。

寸法表

■寸法図 1台用 (単位:mm)

基本・縦2連棟 正面図




	W	※H1	※H	θ
24型	2400	2164	2368	102
27型	2701	2228	2432	102
30型	2999	2370	2576	105

※ロング柱(H22): +400

基本 側面図




縦2連棟 側面図




■寸法図 2台用 (単位:mm)

基本・縦2連棟 正面図




()内は間口54の場合 ※ロング柱(H22): +364

基本 側面図



縦2連棟 側面図



フーゴF／フーゴR 1台用

フーゴF 1台用

基準風速
V0=38 m/s

耐積雪
20 cm相当



フーゴF 1台用 27-50型 ナチュラルシルバー 屋根材色:クリアマット

1台用24-50型

170,000円

(税込) 187,000円 <工事代別途>

フーゴF

1台用レギュラーカーポート

ポリカーボネート屋根材 / 標準柱

コーナン特別価格

その他サイズ
メーカー希望小売価格の **45%OFF**

本体価格<基本タイプ>(工事代別途)

呼称	サイズ(mm) (間口×長さ)	ポリカーボネート屋根材			熱線吸収ポリカーボネート屋根材		
		標準柱(H22)	ロング柱(H25)	H28柱(H28)	標準柱(H22)	ロング柱(H25)	H28柱(H28)
24-50型	2,393×5,028	170,000円 (税込) /187,000円	177,000円 (税込) /194,700円	206,000円 (税込) /226,600円	175,000円 (税込) /192,500円	182,000円 (税込) /200,200円	211,000円 (税込) /232,100円
27-50型	2,692×5,028	180,000円 (税込) /198,000円	187,000円 (税込) /205,700円	216,000円 (税込) /237,600円	185,000円 (税込) /203,500円	192,000円 (税込) /211,200円	221,000円 (税込) /243,100円
30-50型	2,992×5,028	209,000円 (税込) /229,900円	217,000円 (税込) /238,700円	239,000円 (税込) /262,900円	215,000円 (税込) /236,500円	223,000円 (税込) /245,300円	245,000円 (税込) /269,500円
24-54型	2,393×5,430	193,000円 (税込) /212,300円	200,000円 (税込) /220,000円	225,000円 (税込) /247,500円	199,000円 (税込) /218,900円	206,000円 (税込) /226,600円	231,000円 (税込) /254,100円
27-54型	2,692×5,430	206,000円 (税込) /226,600円	213,000円 (税込) /234,300円	238,000円 (税込) /261,800円	212,000円 (税込) /233,200円	219,000円 (税込) /240,900円	244,000円 (税込) /268,400円
30-54型	2,992×5,430	237,000円 (税込) /260,700円	246,000円 (税込) /270,600円	263,000円 (税込) /289,300円	244,000円 (税込) /268,400円	252,000円 (税込) /277,200円	270,000円 (税込) /297,000円

※上記以外のサイズもございます。詳しくはLIXIL WEBサイト・カタログをご参照ください。 ※ブラックマット色は別途積算になります。

● は受注生産品につき、納期をいただきます。

フーゴR 1台用

基準風速
V0=36 m/s

耐積雪
20 cm相当



フーゴR 1台用 27-50型 ナチュラルシルバー 屋根材色:クリアマット

1台用24-50型

170,000円

(税込) 187,000円 <工事代別途>

フーゴR

1台用レギュラーカーポート

ポリカーボネート屋根材 / 標準柱

コーナン特別価格

その他サイズ
メーカー希望小売価格の **45%OFF**

本体価格<基本タイプ>(工事代別途)

呼称	サイズ(mm) (間口×長さ)	ポリカーボネート屋根材			熱線吸収ポリカーボネート屋根材		
		標準柱(H22)	ロング柱(H25)	H28柱(H28)	標準柱(H22)	ロング柱(H25)	H28柱(H28)
24-50型	2,400×4,980	170,000円 (税込) /187,000円	177,000円 (税込) /194,700円	217,000円 (税込) /238,700円	175,000円 (税込) /192,500円	181,000円 (税込) /199,100円	221,000円 (税込) /243,100円
27-50型	2,701×4,980	182,000円 (税込) /200,200円	188,000円 (税込) /206,800円	228,000円 (税込) /250,800円	187,000円 (税込) /205,700円	193,000円 (税込) /212,300円	234,000円 (税込) /257,400円
30-50型	2,999×4,980	210,000円 (税込) /231,000円	218,000円 (税込) /239,800円	253,000円 (税込) /278,300円	215,000円 (税込) /236,500円	223,000円 (税込) /245,300円	258,000円 (税込) /283,800円
24-54型	2,400×5,382	193,000円 (税込) /212,300円	200,000円 (税込) /220,000円	238,000円 (税込) /261,800円	197,000円 (税込) /216,700円	205,000円 (税込) /225,500円	243,000円 (税込) /267,300円
27-54型	2,701×5,382	208,000円 (税込) /228,800円	216,000円 (税込) /237,600円	254,000円 (税込) /279,400円	213,000円 (税込) /234,300円	221,000円 (税込) /243,100円	259,000円 (税込) /284,900円
30-54型	2,999×5,382	236,000円 (税込) /259,600円	245,000円 (税込) /269,500円	279,000円 (税込) /306,900円	242,000円 (税込) /266,200円	250,000円 (税込) /275,000円	284,000円 (税込) /312,400円

※上記以外のサイズもございます。詳しくはLIXIL WEBサイト・カタログをご参照ください。 ※ブラックマット色は別途積算になります。

● は受注生産品につき、納期をいただきます。


用途に合わせてお選びいただける屋根材バリエーション

全タイプほぼ100%紫外線をカット。車内温度の上昇を抑える熱線吸収ポリカーボネートタイプもご用意しました。カーポート本体のカラーとのマッチングも可能です。

	ポリカーボネート板			熱線吸収ポリカーボネート板	
屋根材					
カラー	クリアブラウン (透明)	クリアブルー (透明)	クリアマット (すりガラス調)	ブルーマットS (すりガラス調)	クリアマットS (すりガラス調)*
全光線透過率	49%	31%	83%	17%	80%

※熱線吸収ポリカーボネート クリアマットSは、やや青みがかったパネルです。


カラーバリエーション



オプション 耐積雪・耐風圧パッケージ


3点パッケージで対積雪・耐風圧タイプに進化!!

①屋根材ホルダー



屋根材を抜けにくくします。台風が来た時など、突発的な強風にもこれにより安心です。

②母屋補強材 前枠・後枠補強材



各形材に入れる芯材です。形材の強度がアップします。

③サポート



片流れカーポートの、積雪による一時的な屋根の垂れ下がりや、強風時のパタツキを緩和します。

耐積雪

20cm → 30cm

基準風速

フーゴF V0=42m/s (V=38m/s) → フーゴR V0=40m/s (V=36m/s)


※H28柱は対応していません。

●耐積雪・耐風圧パッケージ(工事代別途)

	価格	
	標準柱(H22)	ロング柱(H25)
24/27-50型	40,300円 / (税込)44,330円	41,600円 / (税込)45,760円
30-50型	43,000円 / (税込)47,300円	44,300円 / (税込)48,730円
24/27-54型	40,900円 / (税込)44,990円	42,200円 / (税込)46,420円
30-54型	43,500円 / (税込)47,850円	44,800円 / (税込)49,280円

オプション

●スマート雨樋



呼称	価格
標準柱(H22)	16,300円 / (税込)17,930円
ロング柱(H25)	16,000円 / (税込)17,600円
H28柱(H28)	W24~30・72・78 17,300円 / (税込)19,030円
	W18・21・36~60 16,900円 / (税込)18,590円

- サイドパネル、柱ガードとの併用はできません。
- 延長、縦連棟タイプの場合、両端以外の柱には取付けできません。
- R 3台・R 1500に取付ける場合、柱の幅より小さくなります。

対象機種：

専用オプション	R 1~3台用、F 1台用、R・F900 1・2台用、R1500 1・2台用
---------	--

●カーポートライト




エスコート スポットライト SP-G2型 45°

呼称	価格	備考
エスコート スポットライト	人感センサあり 41,200円 / (税込)45,320円	台座セット・ACアダプタ 込み
	入切スイッチ付き 52,000円 / (税込)57,200円	
	センサ・スイッチなし 36,400円 / (税込)40,040円	
スポットライト (SP-G2型 45°)	入切スイッチ付き 55,200円 / (税込)60,720円	
	センサ・スイッチなし 39,600円 / (税込)43,560円	

●カーポートライトはカーポートカメラセット、柱ガード、物干しセットとの併用はできません。

基本寸法図 (単位mm)

フーゴF 1台用




()内は30型の場合
 ※ロング柱(H25): +300
 H28柱(H28): +600

間口	W	※H1	※H
24型	2,393	2,343	2,549
27型	2,692	2,364	2,570
30型	2,992	2,385	2,591

奥行	L1	A	B	E
50型	5,028	2,900	1,064	706
54型	5,430	3,100	1,165	668
57型	5,734	3,300	1,217	706

フーゴR 1台用



()内は30型の場合
 ※ロング柱(H25): +300
 H28柱(H28): +600

間口	W	※H1	※H	θ°
24型	2,400	2,564	2,768	102
27型	2,701	2,628	2,832	102
30型	2,999	2,770	2,976	105

奥行	L1	A	B	E
50型	4,980	2,900	1,040	706
54型	5,382	3,100	1,141	668
57型	5,686	3,300	1,193	706

フーゴF／フーゴR 2台用

フーゴF 2台用

基準風速
V0=40 m/s

耐積雪
20 cm相当



フーゴF 2台用 54-50型 シャイングレー 屋根材色:クリアマット

2台用48-50型

382,000円

(税込) 420,200円 <工事代別途>

フーゴF

2台用ワイドカーポート

ポリカーボネート屋根材 / 標準柱

コーナン特別価格

その他サイズ
メーカー希望小売価格の **45%OFF**

本体価格<基本タイプ>(工事代別途)

呼称	サイズ(mm) (間口×長さ)	ポリカーボネート屋根材			熱線吸収ポリカーボネート屋根材		
		標準柱(H22)	ロング柱(H25)	H28柱(H28)	標準柱(H22)	ロング柱(H25)	H28柱(H28)
48-50型	4,827×5,002	382,000円 (税込) /420,200円	420,000円 (税込) /462,000円	473,000円 (税込) /520,300円	393,000円 (税込) /432,300円	430,000円 (税込) /473,000円	484,000円 (税込) /532,400円
54-50型	5,417×5,002	416,000円 (税込) /457,600円	454,000円 (税込) /499,400円	507,000円 (税込) /557,700円	428,000円 (税込) /470,800円	466,000円 (税込) /512,600円	519,000円 (税込) /570,900円
60-50型	6,007×5,002	476,000円 (税込) /523,600円	513,000円 (税込) /564,300円	567,000円 (税込) /623,700円	489,000円 (税込) /537,900円	527,000円 (税込) /579,700円	580,000円 (税込) /638,000円
48-54型	4,827×5,402	403,000円 (税込) /443,300円	445,000円 (税込) /489,500円	513,000円 (税込) /564,300円	414,000円 (税込) /455,400円	456,000円 (税込) /501,600円	524,000円 (税込) /576,400円
54-54型	5,417×5,402	440,000円 (税込) /484,000円	482,000円 (税込) /530,200円	550,000円 (税込) /605,000円	452,000円 (税込) /497,200円	494,000円 (税込) /543,400円	562,000円 (税込) /618,200円
60-54型	6,007×5,402	500,000円 (税込) /550,000円	542,000円 (税込) /596,200円	610,000円 (税込) /671,000円	514,000円 (税込) /565,400円	555,000円 (税込) /610,500円	623,000円 (税込) /685,300円

*上記以外のサイズもございます。詳しくはLIXIL WEBサイト・カタログをご参照ください。 ※ブラックマット色は別途積算になります。

● は受注生産品につき、納期をいただきます。

フーゴR 2台用

基準風速
V0=42 m/s

耐積雪
20 cm相当



フーゴR 2台用 54-50型 シャイングレー 屋根材色:クリアマット

2台用48-50型

322,000円

(税込) 354,200円 <工事代別途>

フーゴR

2台用ワイドカーポート

ポリカーボネート屋根材 / 標準柱

コーナン特別価格

その他サイズ
メーカー希望小売価格の **45%OFF**

本体価格<基本タイプ>(工事代別途)

呼称	サイズ(mm) (間口×長さ)	ポリカーボネート屋根材			熱線吸収ポリカーボネート屋根材		
		標準柱(H22)	ロング柱(H25)	H28柱(H28)	標準柱(H22)	ロング柱(H25)	H28柱(H28)
48-50型	4,836×4,980	322,000円 (税込) /354,200円	331,000円 (税込) /364,100円	384,000円 (税込) /422,400円	331,000円 (税込) /364,100円	340,000円 (税込) /374,000円	393,000円 (税込) /432,300円
54-50型	5,442×4,980	342,000円 (税込) /376,200円	351,000円 (税込) /386,100円	404,000円 (税込) /444,400円	352,000円 (税込) /387,200円	361,000円 (税込) /397,100円	415,000円 (税込) /456,500円
60-50型	6,060×4,980	386,000円 (税込) /424,600円	395,000円 (税込) /434,500円	449,000円 (税込) /493,900円	396,000円 (税込) /435,600円	406,000円 (税込) /446,600円	459,000円 (税込) /504,900円
48-54型	4,836×5,382	362,000円 (税込) /398,200円	372,000円 (税込) /409,200円	425,000円 (税込) /467,500円	371,000円 (税込) /408,100円	381,000円 (税込) /419,100円	434,000円 (税込) /477,400円
54-54型	5,442×5,382	394,000円 (税込) /433,400円	403,000円 (税込) /443,300円	457,000円 (税込) /502,700円	404,000円 (税込) /444,400円	413,000円 (税込) /454,300円	467,000円 (税込) /513,700円
60-54型	6,060×5,382	444,000円 (税込) /488,400円	453,000円 (税込) /498,300円	507,000円 (税込) /557,700円	455,000円 (税込) /500,500円	464,000円 (税込) /510,400円	518,000円 (税込) /569,800円

*上記以外のサイズもございます。詳しくはLIXIL WEBサイト・カタログをご参照ください。 ※ブラックマット色は別途積算になります。

● は受注生産品につき、納期をいただきます。


用途に合わせてお選びいただける屋根材バリエーション

全タイプほぼ100%紫外線をカット。車内温度の上昇を抑える熱線吸収ポリカーボネートタイプもご用意しました。カーポート本体のカラーとのマッチングも可能です。

	ポリカーボネート板			熱線吸収ポリカーボネート板	
屋根材					
カラー	クリアブラウン (透明)	クリアブルー (透明)	クリアマット (すりガラス調)	ブルーマットS (すりガラス調)	クリアマットS (すりガラス調)*
全光線透過率	49%	31%	83%	17%	80%

※熱線吸収ポリカーボネート クリアマットSは、やや青みがかったパネルです。

カラーバリエーション




オプション サイドパネル


車を風雨から守り、人の乗り降りの際も役立ちます。

● は受注生産品につき、納期をいただきます。

●フーゴF



●フーゴR



●サイドパネル(フーゴF 2台用) (工事代別途)

呼称	ポリカーボネートパネル			熱線吸収ポリカーボネートパネル			
	標準柱(H22)	ロング柱(H25)	H28柱(H28)	標準柱(H22)	ロング柱(H25)	H28柱(H28)	
一段 台形	L:50用	74,000円 (税込) / 81,400円	75,200円 (税込) / 82,720円	76,300円 (税込) / 83,930円	76,000円 (税込) / 83,600円	77,200円 (税込) / 84,920円	78,300円 (税込) / 86,130円
	L:54用	79,000円 (税込) / 86,900円	80,200円 (税込) / 88,220円	81,400円 (税込) / 89,540円	81,200円 (税込) / 89,320円	82,400円 (税込) / 90,640円	83,600円 (税込) / 91,960円
二段 H:800+800	L:50用	97,000円 (税込) / 106,700円	98,200円 (税込) / 108,020円	99,300円 (税込) / 109,230円	100,100円 (税込) / 110,110円	101,000円 (税込) / 111,100円	102,000円 (税込) / 112,200円
	L:54用	103,900円 (税込) / 114,290円	105,000円 (税込) / 115,500円	106,000円 (税込) / 116,600円	107,400円 (税込) / 118,140円	108,000円 (税込) / 118,800円	109,000円 (税込) / 119,900円
三段 台形+H:800+800	L:50用	—	163,000円 (税込) / 179,300円	164,000円 (税込) / 180,400円	—	168,000円 (税込) / 184,800円	169,000円 (税込) / 185,900円
	L:54用	—	175,000円 (税込) / 192,500円	176,000円 (税込) / 193,600円	—	181,000円 (税込) / 199,100円	182,000円 (税込) / 200,200円

●サイドパネル(フーゴR 2台用) (工事代別途)


呼称	ポリカーボネートパネル			熱線吸収ポリカーボネートパネル			
	標準柱(H22)	ロング柱(H25)	H28柱(H28)	標準柱(H22)	ロング柱(H25)	H28柱(H28)	
一段 H:500	L:50用	55,900円 (税込) / 61,490円	55,900円 (税込) / 61,490円	55,900円 (税込) / 61,490円	57,000円 (税込) / 62,700円	57,000円 (税込) / 62,700円	57,000円 (税込) / 62,700円
	L:54用	60,300円 (税込) / 66,330円	60,300円 (税込) / 66,330円	60,300円 (税込) / 66,330円	61,700円 (税込) / 67,870円	61,700円 (税込) / 67,870円	61,700円 (税込) / 67,870円
一段 H:800	L:50用	76,600円 (税込) / 84,260円	77,800円 (税込) / 85,580円	78,900円 (税込) / 86,790円	78,100円 (税込) / 85,910円	79,300円 (税込) / 87,230円	80,500円 (税込) / 88,550円
	L:54用	82,000円 (税込) / 90,200円	83,200円 (税込) / 91,520円	84,300円 (税込) / 92,730円	83,700円 (税込) / 92,070円	84,900円 (税込) / 93,390円	86,100円 (税込) / 94,710円
二段 H:500+800	L:50用	106,000円 (税込) / 116,600円	107,000円 (税込) / 117,700円	108,000円 (税込) / 118,800円	108,000円 (税込) / 118,800円	110,000円 (税込) / 121,000円	111,000円 (税込) / 122,100円
	L:54用	114,000円 (税込) / 125,400円	115,000円 (税込) / 126,500円	116,000円 (税込) / 127,600円	117,000円 (税込) / 128,700円	118,000円 (税込) / 129,800円	119,000円 (税込) / 130,900円
二段 H:800+800	L:50用	114,000円 (税込) / 125,400円	115,000円 (税込) / 126,500円	116,000円 (税込) / 127,600円	117,000円 (税込) / 128,700円	118,000円 (税込) / 129,800円	120,000円 (税込) / 132,000円
	L:54用	123,000円 (税込) / 135,300円	124,000円 (税込) / 136,400円	125,000円 (税込) / 137,500円	126,000円 (税込) / 138,600円	128,000円 (税込) / 140,800円	129,000円 (税込) / 141,900円

●価格は1セット(片側)分です。

●サイドパネル付きのカーポートとオーバードアを併設する場合、施工寸法には十分ご注意ください。


基本寸法図 (単位mm)

フーゴF 2台用




間口	W1	W2
48型	4,827	4,583
54型	5,417	5,173
60型	6,007	5,763

フーゴR 2台用




※) ロング柱(H25): +250
H28柱(H28): +550

奥行	L1	A	B	C	D	※H1	※H2	※H3	※H
50型	5,002	2,900	1,102	1,000	2,907	2,022	2,155	2,268	2,687
54型	5,402	3,100	1,201	1,100	3,108	1,997	2,148	2,261	2,708
57型	5,701	3,300	1,251	1,150	3,308	1,985	2,145	2,257	2,726



※) ロング柱(H25): +250
H28柱(H28): +550

間口	W1	W2	※H1	※H	θ°
48型	4,836	4,704	2,514	2,690	99
54型	5,442	5,310	2,562	2,738	99
60型	6,060	5,928	2,674	2,852	102



奥行	L1	A	B	E
50型	4,980	2,900	1,040	706
54型	5,382	3,100	1,141	668
57型	5,686	3,300	1,193	706

カーポートSC

追求したのは住宅に調和するデザイン



1台用 基本仕様 標準柱 24-50型

302,000円

(税込) 332,200円 (工事代別途)

主要材質

柱・梁/屋根材: アルミ形材



縦2連棟



多連棟



屋根材
(アルミ形材)



サイドスクリーン
取付可能



基準風速

$v_0 = 40 \text{ m/s}$



耐積雪

20cm相当

(比重0.3にて算出)

耐積雪30cm相当の仕様も用意しています。

デザインアワード4冠達成

シンプルな美しさを極めたデザインが高く評価され
4つのデザイン賞を受賞しました。



柱と屋根だけのシンプルなデザイン。モダンから和風テイストまでどんな住宅にも調和します。

■ 中骨のないアルミ屋根を採用。
シンプルに美しく強度を保ちながら
わずか40mmの薄さも実現しました。




■ 雨樋は柱・屋根に内蔵。
凸凹を削ぎ落とした美しさを
追求しました。




屋根の片側に勾配を設けることで
雨水を誘導しています。

■ アルミ屋根が太陽の熱・紫外線を大幅カット。
大切な愛車を守ります。



カラーバリエーション



シャイングレーF

ナチュラル
シルバーF

ブラック

シャイングレーF
+
ブラック

ナチュラルシルバーF
+
ブラック

オーク
+
ブラック

チェリーウッド
+
ブラック

クリエモカ
+
ブラック

※木調色は天井面(屋根材下面)のみとなります。柱・梁・屋根まわりはブラックになります。

コーナン特別価格

その他サイズ
メーカー希望小売価格の **40%OFF**

本体価格〈基本タイプ〉(工事代別途)

呼称	寸法W×L	価格					
		アルミ形材色			ラッピング形材色(木調色)使用		
		標準柱(H22)	ロング柱(H25)	H28柱(H28)	標準柱(H22)	ロング柱(H25)	H28柱(H28)
24-50型	2,427×5,000	302,000円 (税込) /332,200円	330,000円 (税込) /363,000円	374,000円 (税込) /411,400円	415,000円 (税込) /456,500円	443,000円 (税込) /487,300円	487,000円 (税込) /535,700円
27-50型	2,725×5,000	330,000円 (税込) /363,000円	358,000円 (税込) /393,800円	402,000円 (税込) /442,200円	459,000円 (税込) /504,900円	487,000円 (税込) /535,700円	531,000円 (税込) /584,100円
30-50型	3,022×5,000	388,000円 (税込) /426,800円	418,000円 (税込) /459,800円	463,000円 (税込) /509,300円	533,000円 (税込) /586,300円	562,000円 (税込) /618,200円	607,000円 (税込) /667,700円
33-50型	3,320×5,000	515,000円 (税込) /566,500円	559,000円 (税込) /614,900円	627,000円 (税込) /689,700円	685,000円 (税込) /753,500円	729,000円 (税込) /801,900円	797,000円 (税込) /876,700円

※ダスクグレー色は別途見積になります。

● は受注生産品につき、納期をいただきます。

オプション

●着脱式サポート

着脱式サポートを取付ける事で耐風圧強度が40m/秒から44m/秒にアップ!



	加算額		耐積雪・耐風圧一覧	
	W24~30型(2本)	W33型(3本)	耐風圧強度	耐積雪強度
標準柱(H22)	30,300円 (税込) /33,330円	45,500円 (税込) /50,050円	基礎風速 V0=40m/s	耐積雪 30mm
ロング柱(H25)	32,200円 (税込) /35,420円	48,400円 (税込) /53,240円	基礎風速 V0=44m/s	耐積雪 20mm
H28柱(H28)	34,000円 (税込) /37,400円	51,100円 (税込) /56,210円		耐積雪 30mm

※ダスクグレー色は別途見積になります。

●シームレスラインライト

(1本) シンプルなデザインで美しく空間を照らします。



呼称	加算額				
	人感センサ ON-OFF型あり	人感センサ 段調光型あり	入切スイッチ付き	センサ・スイッチなし	
照明用屋根材 アルミ型材色	24-50型	162,000円 (税込) /178,200円	164,000円 (税込) /180,400円	178,000円 (税込) /195,800円	136,000円 (税込) /149,600円
	27-50型	161,000円 (税込) /177,100円	164,000円 (税込) /180,400円	177,000円 (税込) /194,700円	135,000円 (税込) /148,500円
	30-50型	159,000円 (税込) /174,900円	162,000円 (税込) /178,200円	175,000円 (税込) /192,500円	133,000円 (税込) /146,300円
	33-50型	157,000円 (税込) /172,700円	160,000円 (税込) /176,000円	173,000円 (税込) /190,300円	131,000円 (税込) /144,100円

※屋根材がダスクグレー色、ラッピング形材色は別途見積になります。

●ダウンライト

(3個) ノイズレスなデザインで愛車を美しく演出します。




呼称	加算額			
	人感センサ ON-OFF型あり	人感センサ 段調光型あり	入切スイッチ付き	センサ・スイッチなし
1台用	124,000円 (税込) /136,400円	127,000円 (税込) /139,700円	138,000円 (税込) /151,800円	98,700円 (税込) /108,570円

※屋根材がダスクグレー色は別途見積になります。

基本寸法図 (単位mm)


基本・縦2連棟 正面図



※)ロング柱(H25): +300 H28柱(H28): +600


間口-奥行	W	※H1	※H
24-50・57型	2,427	2,317	2,480
27-50型	2,725	2,332	2,496
27-57型	2,725	2,332	2,496
30-50型	3,022	2,348	2,511
30-57型	3,022	2,348	2,511
33-50・57型	3,320	2,363	2,527

基本(W:24~30型) 側面図



間口-奥行	L	A	B
24-50型	5,000	2,900	1,050
24-57型	5,700	3,300	1,200
27-50型	5,000	2,900	1,050
27-57型	5,700	3,300	1,200
30-50型	5,000	2,900	1,050
30-57型	5,700	3,300	1,200

基本(W:33型) 側面図



間口-奥行	L	A	B
33-50型	5,000	1,700	800
33-57型	5,700	1,900	950

カーポートSCワイド

追求したのは住宅に調和するデザイン



2台用 基本仕様 標準柱 54-50型

759,000円

(税込) 834,900円 (工事代別途)

主要材質

柱・梁/屋根材: アルミ形材



縦連棟



屋根材
(アルミ形材)



サイドスクリーン
取付可能



基準風速
V0=42 m/s



耐積雪
20 cm
相当

(比重0.3にて算出)

柱と屋根だけのシンプルなデザイン。モダンから和風テイストまでどんな住宅にも調和します。

中骨のないアルミ屋根を採用。
シンプルに美しく強度を保ちながら
わずか40mmの薄さも実現しました。




雨樋は柱・屋根に内蔵。
凸凹を削ぎ落とした美しさを
追求しました。




屋根の片側に勾配を設けることで
雨水を誘導しています。

アルミ屋根が太陽の熱・紫外線を大幅カット。
大切な愛車を守ります。



カラーバリエーション



シャイングレーF

ナチュラル
シルバーク

ブラック

シャイングレーF
+
ブラック

ナチュラルシルバーク
+
ブラック

オーク
+
ブラック

チェリーウッド
+
ブラック

クリエモカ
+
ブラック

※木調色は天井面(屋根材下面)のみとなります。柱・梁・屋根まわりはブラックになります。

コーナン特別価格

その他サイズ
メーカー希望小売価格の **40%OFF**

本体価格〈基本タイプ〉(工事代別途)

呼称	寸法W×L	価格					
		アルミ形材色			ラッピング形材色(木調色)使用		
		標準柱(H22)	ロング柱(H25)	H28柱(H28)	標準柱(H22)	ロング柱(H25)	H28柱(H28)
48-50型	4,808×5,000	699,000円 (税込) /768,900円	754,000円 (税込) /829,400円	841,000円 (税込) /925,100円	931,000円 (税込) /1,024,100円	987,000円 (税込) /1,085,700円	1,073,000円 (税込) /1,180,300円
54-50型	5,404×5,000	759,000円 (税込) /834,900円	814,000円 (税込) /895,400円	901,000円 (税込) /991,100円	1,022,000円 (税込) /1,124,200円	1,078,000円 (税込) /1,185,800円	1,164,000円 (税込) /1,280,400円
60-50型	5,999×5,000	830,000円 (税込) /913,000円	886,000円 (税込) /974,600円	972,000円 (税込) /1,069,200円	1,125,000円 (税込) /1,237,500円	1,180,000円 (税込) /1,298,000円	1,266,000円 (税込) /1,392,600円

※57型(L5,700mm)のご用意もございます。詳しくはLIXILカタログをご参照ください。 ※ダスクグレー色は別途見積になります。

● は受注生産品につき、納期をいただきます。

オプション

●シームレスラインライト

(2本) シンプルなデザインで美しく空間を照らします。



呼称	アルミ形材色	加算額			
		人感センサ ON-OFF型あり	人感センサ 段調光型あり	入切スイッチ付き	センサ・スイッチなし
照明用屋根材	48-50型	302,000円 (税込) /332,200円	307,000円 (税込) /337,700円	282,000円 (税込) /310,200円	238,000円 (税込) /261,800円
	54-50型	300,000円 (税込) /330,000円	305,000円 (税込) /335,500円	280,000円 (税込) /308,000円	236,000円 (税込) /259,600円
	60-50型	296,000円 (税込) /325,600円	301,000円 (税込) /331,100円	276,000円 (税込) /303,600円	232,000円 (税込) /255,200円

※屋根材がダスクグレー色、ラッピング形材色は別途見積になります。

●ダウンライト

(6個) ノイズレスなデザインで愛車を美しく演出します。




呼称	加算額			
	人感センサ ON-OFF型あり	人感センサ 段調光型あり	入切スイッチ付き	センサ・スイッチなし
1台用	236,000円 (税込) /259,600円	241,000円 (税込) /265,100円	216,000円 (税込) /237,600円	172,000円 (税込) /189,200円

※屋根材がダスクグレー色は別途見積になります。


基本寸法図 (単位mm)

基本・縦2連棟 正面図



※) ロング柱(H25): +300
H28柱(H28): +600

基本(W:48~60型) 側面図



間口-奥行	W	W1	W2	※H1	※H
48-50・57型	4,808	4,469	4,650	2,356	2,567
54-50・57型	5,404	5,065	5,246	2,377	2,588
60-50・57型	5,999	5,560	5,841	2,397	2,609

間口-奥行	L	A	B
48-50型	5,000	2,920	1,040
48-57型	5,700	3,320	1,190
54-60-50型	5,000	2,920	1,040
54-60-57型	5,700	3,320	1,190

※1 柱移動範囲は80~100になります。
(レギュラーと移動範囲が異なります)
※2 柱移動範囲は40~100になります。

マイフィールポートSP


豪雪地域でも強風地域でも最強の選択。




性能

■ [雪に強い!]

50cm~100cmの耐積雪ラインナップ



積雪50cm
[1500タイプ]



積雪100cm
[3000タイプ]



■ [風に強い!]

基準風速V0=46m/s相当



※台数や仕様により耐風圧性能は異なります。

ラインナップ

1台用

4本柱



2台用

4本柱



カラーバリエーション



シャイングレー











オータムブラウン



ブラック



仕様・ラインナップ・店頭価格一覧(工事代別途)

	1500タイプ	3000タイプ
	 耐積雪 50cm  基準風速 V0=46 m/s	 耐積雪 100cm  基準風速 V0=46 m/s
1台用	 277,000円 (税込 304,700円)	 284,000円 (税込 312,400円)
2台用	 478,000円 (税込 525,800円)	 510,000円 (税込 561,000円)

※耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。

オプション (税込み価格、工事代別途)

●横材





タイプ	価格
4本柱用	10,000円 / (税込) 11,000円



横材を取付けることで安定感が向上、揺れ防止に役立ちます。

基本寸法図 (単位mm)



○1台用 4本柱 1500タイプ





○2台用 4本柱 1500タイプ



○1台用 3000タイプ



○2台用 3000タイプ



サイクルポート マイフィールポートミニ

コーナン特別価格(工事代別途)

標準風速
V0=32 m/s



※画像はイメージです。

本体価格(工事代別途)

呼称		寸法(W×L) 寸法単位: mm	形式	ポリカーボネート 屋根材	熱線吸収ポリカーボネート 屋根材
基本	21-22型	2,101×2,156	標準柱(1847)	70,800円/(税込) 77,880円	71,800円/(税込) 78,980円
			ロング柱(2211)	73,800円/(税込) 81,180円	74,800円/(税込) 82,280円
	21-29型	2,101×2,862	標準柱(1847)	79,800円/(税込) 87,780円	81,800円/(税込) 89,980円
			ロング柱(2211)	82,800円/(税込) 91,080円	84,800円/(税込) 93,280円
縦2連棟	21-22型×2	2,101×4,274	標準柱(1847)	139,000円/(税込) 152,900円	141,000円/(税込) 155,100円
			ロング柱(2211)	145,000円/(税込) 159,500円	147,000円/(税込) 161,700円
	21-29型×2	2,101×5,686	標準柱(1847)	156,000円/(税込) 171,600円	159,000円/(税込) 174,900円
			ロング柱(2211)	162,000円/(税込) 178,200円	165,000円/(税込) 181,500円

オプション価格(工事代別途)

サイドパネル

呼称	1段			2段			
	H:500	H:800	H:1000	H:500+H:800	H:800+H:800	H:1000+H:1000	
L22	標準柱	ポリカーボネート屋根材 27,800円/(税込) 30,580円	46,800円/(税込) 51,480円	50,800円/(税込) 55,880円	59,800円/(税込) 65,780円	64,800円/(税込) 71,280円	—
	熱線吸収ポリカーボネート屋根材	27,800円/(税込) 30,580円	47,800円/(税込) 52,580円	51,800円/(税込) 56,980円	60,800円/(税込) 66,880円	65,800円/(税込) 72,380円	—
	ロング柱	ポリカーボネート屋根材 27,800円/(税込) 30,580円	46,800円/(税込) 51,480円	50,800円/(税込) 55,880円	59,800円/(税込) 65,780円	64,800円/(税込) 71,280円	72,800円/(税込) 80,080円
	熱線吸収ポリカーボネート屋根材	27,800円/(税込) 30,580円	47,800円/(税込) 52,580円	51,800円/(税込) 56,980円	60,800円/(税込) 66,880円	65,800円/(税込) 72,380円	74,800円/(税込) 82,280円
L29	標準柱	ポリカーボネート屋根材 33,800円/(税込) 37,180円	53,800円/(税込) 59,180円	58,800円/(税込) 64,680円	69,800円/(税込) 76,780円	75,800円/(税込) 83,380円	—
	熱線吸収ポリカーボネート屋根材	33,800円/(税込) 37,180円	54,800円/(税込) 60,280円	59,800円/(税込) 65,780円	71,800円/(税込) 78,980円	76,800円/(税込) 84,480円	—
	ロング柱	ポリカーボネート屋根材 33,800円/(税込) 37,180円	53,800円/(税込) 59,180円	58,800円/(税込) 64,680円	69,800円/(税込) 76,780円	75,800円/(税込) 83,380円	85,800円/(税込) 94,380円
	熱線吸収ポリカーボネート屋根材	33,800円/(税込) 37,180円	54,800円/(税込) 60,280円	59,800円/(税込) 65,780円	71,800円/(税込) 78,980円	76,800円/(税込) 84,480円	87,800円/(税込) 96,580円

※H800以上は着脱式サポートが含まれております。

屋根材ホルダー/着脱式サポート

呼称	価格
屋根材ホルダー L22	2,280円/(税込) 2,508円
屋根材ホルダー L29	2,980円/(税込) 3,278円
サポート柱(標準柱) 着脱式	11,800円/(税込) 12,980円
サポート柱(ロング柱) 着脱式	12,800円/(税込) 14,080円

① サイドパネル

強い風の日や、横なぐりの雨の日でも自転車を風雨から守ります。サイドパネル2段 H:800+800を取り付け。
※サイドパネルH:500以外は、必ずサポートが必要です。


② 着脱式サポート

積雪による一時的な屋根の垂れ下がりや、強風時のパツキを緩和します。



③ 屋根材ホルダー


風の吹き上げに対して屋根材を抜けるにくくします。台風が来た時など、突発的な強風にもより安心です。



寸法図


寸法単位: mm

基本 正面図




※ロング柱(H22) :+364

基本 側面図 L22




基本 側面図 L29



カラーバリエーション



柱の高さは2種類から



屋根材バリエーション

割れにくい ポリカーボネート板


ガラスの約200倍の耐衝撃強度を持ち、紫外線をさえぎるポリカーボネートの屋根材です。



クリアブルー(透明)



クリアマット(すりガラス調)



※1 耐衝撃強度です。

熱くなりにくい 熱線吸収ポリカーボネート板

熱を効果的にカットする熱線吸収タイプ。真夏の日射しから屋根下の温度上昇を抑えます。



ブルーマットS(すりガラス調)



クリアマットS(すりガラス調)



熱線を吸収し、下部には熱を通しにくい。

アルシャインII

車庫前をさらに美しく、多彩なデザインとカラーから選べます。

門扉とコーディネートできるカラーをラインアップ。

車庫前をスタイリッシュにデザインできる、操作性も高い伸縮門扉です。





アルシャインII MA型

本体 **アルミ** 形材 **両開き** **片開き** 本体色
 ●高さ:1,250mm ●キャスタータイプ

オータムブラウン シヤイングレー マイルドブラック ブロンズ
 ホワイト ブラック ナチュラルシルバー

高さは3タイプ。
ウォールや
車とのバランスに
合わせて選べます。



オプション

転倒防止の強度が向上します。
転倒防止金具
コーナン (1個) **6,120円**
特別価格 (税込6,732円)



他のサイズ
メーカー希望小売価格の
40%OFF

詳しくはこちら




■基本価格 (H1250)

型式	サイズ (mm)			メーカー希望 小売価格	コーナン特別価格
	全幅	開口幅	たたみ幅		
片開き 270S	2,608	2,492	459	197,700円	124,000円 (税込136,400円)
片開き 310S 写真商品	3,008	2,892	505	216,700円	136,000円 (税込149,600円)
両開き 440W	4,315	4,179	413+399	316,200円	199,000円 (税込218,900円)
両開き 520W	5,115	4,979	459+445	356,200円	224,000円 (税込246,400円)

※H1450、H1050の価格はメーカーカタログをご参照ください。

寸法図

寸法単位: mm



寸法図	サイドレール断面	サイドレール取付図
	センターレール断面	門柱断面
寸法	ノンレール外向け時キャスター外々	キャスター調整可能
	中間落し棒	先頭落し棒
	φ13×840mm	65mm


有効開口幅 (ノンレールタイプ・センターレールタイプ)

90°回転収納 開口幅	片開き	全幅-312mm
	両開き	全幅-528mm
90°回転収納たたみ幅	たたみ幅+90mm	

Exterior Design Collection

さまざまなデザイン実例をチェック！

エクステリアの素敵なデザイン実例を集めたWEBサイトです。
デザインや暮らし方から施工事例を検索でき、
気になった採用商品の詳細ページにもパッとアクセスできます。
空間デザインや活用方法などのアイデアにご活用ください。



◀ アクセスはコチラ

cpd_ex_qp01984



LIXIL Digital Room AR

スマートフォンやタブレット端末に専用アプリをインストールして、
ご自宅の設置したい場所にコンテンツを配置。
あらかじめカーポートSC・テラスSCの設置イメージがわかります。



◀ ダウンロードはコチラ

※Wi-Fi環境でのダウンロードを推奨します。
※iPhone/iPad専用です。Android端末では使用できません。
詳しくは、App Storeでご確認ください。

Digital
Room
AR

スマートフォン・タブレット端末専用アプリ
「LIXIL Digital Room AR」



※画像はイメージです。

- 印刷物と実物とは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 商品仕様については、改良のため予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。

株式会社 LIXIL

ホームページ <https://www.lixil.co.jp/>

※2026年4月現在