

カーポート

コーナンオリジナル

基本タイプ〈1台収納〉

基本タイプ
基準風速
Vo=34
m/s



サイズ:W5027×D2400×H1800
標準柱/ポリカーボネード板

117,000円 (税込 128,700円)
(工事費別途)

ヴァンポートR

ワイドタイプ〈2台収納〉

ワイドタイプ
基準風速
Vo=40
m/s



サイズ:W5027×D4815×H1800
標準柱/ポリカーボネード板

230,000円 (税込 253,000円)
(工事費別途)

ヴァンポートF

基本タイプ〈1台収納〉

基本タイプ
基準風速
Vo=34
m/s



サイズ:W5061×D2451×H2200
標準柱/ポリカーボネード板(かすみ調)

155,000円 (税込 170,500円)
(工事費別途)

ワイドタイプ〈2台収納〉

ワイドタイプ
基準風速
Vo=40
m/s



サイズ:W5061×D4820×H2300
標準柱/ポリカーボネード板(かすみ調)

310,000円 (税込 341,000円)
(工事費別途)

基本タイプ〈1台収納〉

基本タイプ
基準風速
Vo=34
m/s



サイズ:W5061×D2451×H2200
標準柱/シルバーポリカーボネード板

192,000円 (税込 211,200円)
(工事費別途)

ヴァンポートF 〈SHADOW〉

ワイドタイプ〈2台収納〉

ワイドタイプ
基準風速
Vo=40
m/s



サイズ:W5061×D4820×H2300
標準柱/ブラックポリカーボネード板

378,000円 (税込 415,800円)
(工事費別途)

ヴァンポートR

コーナン特別価格(工事費別途)

基本タイプ



| 呼称奥行 | 呼称間口 | 屋根材 | 標準柱 | ロング柱 |
|------|------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 50 | 24 | ポリカーボネート板 (かすみ調、ブルースモーク) | 117,000円 税込 128,700円 | 120,000円 税込 132,000円 |
| | | 熱線遮断ポリカ板 (かすみ調) | 120,000円 税込 132,000円 | 123,000円 税込 135,300円 |
| | 27 | ポリカーボネート板 (かすみ調、ブルースモーク) | 125,000円 税込 137,500円 | 129,000円 税込 141,900円 |
| | | 熱線遮断ポリカ板 (かすみ調) | 129,000円 税込 141,900円 | 132,000円 税込 145,200円 |

ワイドタイプ



| 呼称奥行 | 呼称間口 | 屋根材 | 標準柱 | ロング柱 |
|------|------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 50 | 48 | ポリカーボネート板 (かすみ調、ブルースモーク) | 230,000円 税込 253,000円 | 237,000円 税込 260,700円 |
| | | 熱線遮断ポリカ板 (かすみ調) | 237,000円 税込 260,700円 | 244,000円 税込 268,400円 |
| | 54 | ポリカーボネート板 (かすみ調、ブルースモーク) | 246,000円 税込 270,600円 | 252,000円 税込 277,200円 |
| | | 熱線遮断ポリカ板 (かすみ調) | 253,000円 税込 278,300円 | 259,000円 税込 284,900円 |

奥行連結タイプ



| 呼称奥行 | 呼称間口 | 屋根材 | 標準柱 | ロング柱 |
|-------|------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 50+50 | 24 | ポリカーボネート板 (かすみ調、ブルースモーク) | 233,000円 税込 256,300円 | 240,000円 税込 264,000円 |
| | | 熱線遮断ポリカ板 (かすみ調) | 240,000円 税込 264,000円 | 247,000円 税込 271,700円 |
| | 27 | ポリカーボネート板 (かすみ調、ブルースモーク) | 250,000円 税込 275,000円 | 257,000円 税込 282,700円 |
| | | 熱線遮断ポリカ板 (かすみ調) | 258,000円 税込 283,800円 | 264,000円 税込 290,400円 |


合掌タイプ



| 呼称奥行 | 呼称間口 | 屋根材 | 標準柱 | ロング柱 |
|------|-------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 50 | 24+24 | ポリカーボネート板 (かすみ調、ブルースモーク) | 242,000円 税込 266,200円 | 249,000円 税込 273,900円 |
| | | 熱線遮断ポリカ板 (かすみ調) | 250,000円 税込 275,000円 | 256,000円 税込 281,600円 |
| | 27+27 | ポリカーボネート板 (かすみ調、ブルースモーク) | 260,000円 税込 286,000円 | 267,000円 税込 293,700円 |
| | | 熱線遮断ポリカ板 (かすみ調) | 267,000円 税込 293,700円 | 274,000円 税込 301,400円 |


オプション(工事費別途)

脱着式サポートセット



| タイプ | 入数 | 販売価格 |
|-------|----|------------------------------|
| 標準柱用 | 2本 | 20,400円 税込 22,440円 |
| ロング柱用 | 2本 | 21,700円 税込 23,870円 |

パネル補強材



| 奥行 | 入数 | 販売価格 |
|-----|----|----------------------------|
| 50用 | 7本 | 3,300円 税込 3,630円 |

側面パネル




| | パネル | 標準柱用 | ロング柱用 |
|-------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1段仕様 H=800 | ポリカーボネート板 | 73,500円 税込 80,850円 | 74,300円 税込 81,730円 |
| | 熱線遮断ポリカ板 | 77,000円 税込 84,700円 | 77,800円 税込 85,580円 |
| 2段仕様 H=800+800 | ポリカーボネート板 | 132,000円 税込 145,200円 | 133,000円 税込 146,300円 |
| | 熱線遮断ポリカ板 | 139,000円 税込 152,900円 | 140,000円 税込 154,000円 |

●側面パネル1段(H08)以上を取り付ける場合、サポートセット+パネル補強材(合掌タイプ・ワイドタイプはパネル補強材のみ)の取り付けが必要です。


規格寸法図(単位:mm)

() 内寸法はロング柱タイプを示します。


●基本タイプ




●ワイドタイプ



●合掌タイプ



●奥行連結タイプ




本体カラー

住まいの外観や車のカラーなどとコーディネートが楽しめる3色をラインアップ。




屋根パネル

ポリカーボネート板



耐衝撃性においてガラスの約250倍の強度を有し、紫外線をほぼ100%低減します。低温時にも硬化しにくく、寒冷地での使用にも適しています。

熱線遮断ポリカーボネート板(かすみ調)



見る角度によって、青みがかって見えます。

明るさを保ちつつ暑さの原因となる赤外線熱線を約70%カットし、真夏の太陽下でも温度上昇を抑えます。

紫外線 約100%低減

熱線 約70%低減

可視光線透過率 約76%

ヴァンポートF

コーナン特別価格(工事費別途)

基本タイプ



| 呼称奥行(W) | 呼称開口(O) | 屋根材 | 標準柱(H=22) | ロング柱(H=25) |
|---------|---------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 50 | 24 | ポリカーボネート板 (かすみ調・ブルースモーク) | 155,000円 税込 170,500円 | 159,000円 税込 174,900円 |
| | | 熱線遮断ポリカーボネート板 (かすみ調) | 159,000円 税込 174,900円 | 163,000円 税込 179,300円 |
| | 27 | ポリカーボネート板 (かすみ調・ブルースモーク) | 168,000円 税込 184,800円 | 172,000円 税込 189,200円 |
| | | 熱線遮断ポリカーボネート板 (かすみ調) | 172,000円 税込 189,200円 | 176,000円 税込 193,600円 |
| | 30 | ポリカーボネート板 (かすみ調・ブルースモーク) | 195,000円 税込 214,500円 | 199,000円 税込 218,900円 |
| | | 熱線遮断ポリカーボネート板 (かすみ調) | 200,000円 税込 220,000円 | 205,000円 税込 225,500円 |

ワイドタイプ(前後勾配)



| 呼称奥行(W) | 呼称開口(O) | 屋根材 | 標準柱(H=23) | ロング柱(H=25) |
|---------|---------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 50 | 48 | ポリカーボネート板 (かすみ調・ブルースモーク) | 310,000円 税込 341,000円 | 337,000円 税込 370,700円 |
| | | 熱線遮断ポリカーボネート板 (かすみ調) | 319,000円 税込 350,900円 | 347,000円 税込 381,700円 |
| | 54 | ポリカーボネート板 (かすみ調・ブルースモーク) | 334,000円 税込 367,400円 | 361,000円 税込 397,100円 |
| | | 熱線遮断ポリカーボネート板 (かすみ調) | 345,000円 税込 379,500円 | 372,000円 税込 409,200円 |
| | 60 | ポリカーボネート板 (かすみ調・ブルースモーク) | 392,000円 税込 431,200円 | 422,000円 税込 464,200円 |
| | | 熱線遮断ポリカーボネート板 (かすみ調) | 404,000円 税込 444,400円 | 434,000円 税込 477,400円 |

基本タイプ オプション(工事費別途)

側面パネル



| パネル | | 標準柱用 | ロング柱用 |
|-------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1段仕様 H=800 | ポリカーボネート板 | 99,100円 税込 109,010円 | 100,000円 税込 110,000円 |
| | 熱線遮断ポリカーボネート板 | 103,000円 税込 113,300円 | 104,000円 税込 114,400円 |
| 2段仕様 H=800+800 | ポリカーボネート板 | 178,000円 税込 195,800円 | 178,000円 税込 195,800円 |
| | 熱線遮断ポリカーボネート板 | 187,000円 税込 205,700円 | 188,000円 税込 206,800円 |

●側面パネル1段(H08)以上を取り付ける場合、サポートセット+パネル補強材の取り付けが必要です。


ワイドタイプ オプション(工事費別途)

側面パネル




| パネル | | 標準柱用 | ロング柱用 |
|-------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1段仕様 H=800 | ポリカーボネート板 | 88,400円 税込 97,240円 | 89,000円 税込 97,900円 |
| | 熱線遮断ポリカーボネート板 | 91,800円 税込 100,980円 | 92,500円 税込 101,750円 |
| 2段仕様 H=800+800 | ポリカーボネート板 | 148,000円 税込 162,800円 | 148,000円 税込 162,800円 |
| | 熱線遮断ポリカーボネート板 | 155,000円 税込 170,500円 | 155,000円 税込 170,500円 |

脱着式サポートセット



| タイプ | 入数 | 販売価格 |
|------|----|------------------------------|
| 標準柱用 | 2本 | 27,200円 税込 29,920円 |
| | 2本 | 29,000円 税込 31,900円 |

パネル補強材



| 奥行 | 入数 | 販売価格 |
|-----|----|----------------------------|
| 50用 | 7本 | 4,500円 税込 4,950円 |




パネル補強材

| 奥行 | 入数 | 販売価格 |
|-----|-----|------------------------------|
| 48用 | 16本 | 12,200円 税込 13,420円 |
| 54用 | 18本 | 12,900円 税込 14,190円 |
| 60用 | 20本 | 13,600円 税込 14,960円 |



規格寸法図(単位:mm)

() 内寸法はロング柱タイプを示します。

●基本タイプ



●ワイドタイプ



本体カラー

住まいの外観や車のカラーなどとコーディネートが楽しめる3色をラインアップ。



屋根パネル

ポリカーボネート板



耐衝撃性においてガラスの約250倍の強度を有し、紫外線をほぼ100%低減します。低温時にも硬化しにくく、寒冷地での使用にも適しています。

熱線遮断ポリカーボネート板(かすみ調)



明るさを保ちつつ暑さの原因となる赤外線の熱線を約70%カットし、真夏の太陽下でも温度上昇を抑えます。

| | | |
|--------------------|------------------|---------------------|
| 紫外線 約100% 低減 | 熱線 約70% 低減 | 可視光線 透過率 約76% |
|--------------------|------------------|---------------------|

ヴァンポートF〈SHADOW〉

コーナン特別価格(工事費別途)

基本タイプ



| 呼称奥行 | 呼称間口 | 屋根材 | 標準柱(H=22) | ロング柱(H=25) |
|------|------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 50 | 24 | ポリカーボネート板 (ブラック・シルバー) | 192,000円 税込 211,200円 | 196,000円 税込 215,600円 |
| | 27 | ポリカーボネート板 (ブラック・シルバー) | 206,000円 税込 226,600円 | 210,000円 税込 231,000円 |
| | 30 | ポリカーボネート板 (ブラック・シルバー) | 234,000円 税込 257,400円 | 239,000円 税込 262,900円 |

●規格寸法は、ヴァンポートFの規格寸法図をご参照ください。

ワイドタイプ




| 呼称奥行 | 呼称間口 | 屋根材 | 標準柱(H=23) | ロング柱(H=25) |
|------|------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 50 | 48 | ポリカーボネート板 (ブラック・シルバー) | 378,000円 税込 415,800円 | 405,000円 税込 445,500円 |
| | 54 | ポリカーボネート板 (ブラック・シルバー) | 410,000円 税込 451,000円 | 438,000円 税込 481,800円 |
| | 60 | ポリカーボネート板 (ブラック・シルバー) | 477,000円 税込 524,700円 | 507,000円 税込 557,700円 |


●規格寸法は、ヴァンポートFの規格寸法図をご参照ください。

本体カラー

住まいの外観や車のカラーなどとコーディネートが楽しめる3色・2種の組合せをラインアップ



アーバングレー〈UC〉



サンシルバー〈SLC〉



ブラック〈KC〉



ブラック
柱・梁部分
サンシルバー
屋根部分
ツートン〈KLC〉

屋根パネル

ブラック
ポリカーボネート板



●太陽光側はつやあり仕様になります。

シルバー
ポリカーボネート板



マットブラック
マットシルバー

Point

【屋根パネル効果】優れた遮熱効果により、屋根下の温度上昇を抑えます。

車内の温度上昇を

最大約 **50%**
カット

ハンドル・ダッシュボード表面温度差より

太陽光下での測定結果

※下記数値はブラックでの実測値です。
シルバーにおいても同等の遮熱効果が得られます。

| パネル種 | 直射日光下 | ブラック・シルバー ポリカーボネート板 |
|-----------|-------|------------------------|
| 車内 | 66.2℃ | 44.4℃ |
| ハンドル表面 | 85.4℃ | 44.6℃ |
| ダッシュボード表面 | 92.0℃ | 45.2℃ |

●測定日：令和5年8月3日 晴れ 気温33~38℃での実測値です。施工現場の状況により上記とは異なります。

ご注意

- 施工は必ず専門業者にご依頼ください。
- 本商品は一般地域向です。積雪強度は600N/m² (61.2kgf/m²) であり、積雪量に換算すると新雪20cm (比重0.3) 相当です。
- 基準風速Voとは、国土交通省告示に基づく風速表記です。
- 建物の屋根の雪などが落下するおそれのある場所、また強風が屋根を吹き上げるおそれのある場所への設置はしないでください。
- 基礎寸法については、施工要領書をご参照ください。
- 表示価格には、搬入費、組立費、取り付け費は含まれておりません。
- 商品の販売価格については、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
- 商品の細部仕様については、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
- 掲載されている商品の色は、印刷条件などにより実際の商品の色と多少異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

●発行/第1版:2026年4月 ●カタログNo.STH0000A/X.26.04-000

●お問い合わせは